

CATALOGO PORTE BLINDATE



2 0 2 4 / 2 0 2 5

CATALOGO

PORTE BLINDATE

FLASH	1
IRON	3
NOVA	5
EXPORT 2	7
ESXTENDA	9
EXPORT 2 PLUS	11
PANNELLI LISCI	13
PANNELLI INCISI	14
PANNELLI PANTOGRAFATI	22
PANNELLI ALLUMINIO	29
SOPRALUCE E SFINESTRATURE	35
ACCESSORI	37
TELAI	40

MODELLO FLASH

Max Misure Luce passaggio
L 80/85/90 X H 210



ANTIEFFRAZIONE CLASSE 3
TRASMITTANZA TERMICA $K_T = 1.48$
ABBATTIMENTO ACUSTICO 34 DB
CON KIT ARIA /ACQUA / VENTO
38DB
TENUTA ALL'ACQUA 3A
TENUTA ALL'ARIA 3
RESISTENZA AL VENTO C2

MODELLO FLASH

Dettagli:

1- CONTROTELAIO DI PARTICOLARE PROFILO - REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PRESSOPIEGATA DI SPESSORE 20/10, SULLA QUALE SONO FISSATI CAVALLOTTI DI FISSAGGIO E REGISTRAZIONE. L'ANCORAGGIO È ASSICURATO DA OTTO ZANCHE D'ACCIAIO.

2- TELAIO IN LAMIERA D'ACCIAIO 15/10 PRESSOPIEGATA BUCCIATA ANTIGRAFFIO O PELLICOLATA.

3- CERNIERE COSTITUITE IN ACCIAIO DI DIAMETRO 22 MM SONO FISSATE AL BATTENTE MEDIANTE VITI AD ALTA RESISTENZA. IL PERNO IN ACCIAIO CON DUE SFERE ALL'ESTREMITÀ, PERMETTE DI AVERE UNA CORRETTA ROTAZIONE ELIMINANDO TUTTI GLI ATTRITI. REGISTRABILE IN ALTEZZA TRAMITE GRANO CON ESAGONO INCASSATO ED IN LARGHEZZA TRAMITE VITI FRONTALI.

4- SUPPORTO CERNIERE IN ACCIAIO 20/10 SALDATI ALLA STRUTTURA.

5- BATTENTE - LA STRUTTURA È IN LAMIERA ELETTROZINCATA RINFORZATA AL CENTRO, LUNGO TUTTA L'ALTEZZA, DA UNA "OMEGA" IN LAMIERA ELETTROZINCATA SPESSORE MM 10/10. SUL LATO DELLE CERNIERE SONO FISSATI 5 ROSTRI DI ACCIAIO CHE, IN POSIZIONE DI CHIUSURA, COSTITUISCONO UN'ALTISSIMA RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE.

OMEGA DI RINFORZO IN LAMIERA ZINCATA SALDATA ALLA STRUTTURA.

6- ROSTRI FISSI IN ACCIAIO LATO CERNIERE.

7- PIASTRA ANTITRAPANO SPECIALE - LAMINA D'ACCIAIO CHE RESISTE AL TRAPANO E AD ALTRI UTENSILI DA SCASSO, POSTA SOTTO OGNI SERRATURA COME ULTERIORE PROTEZIONE OLTRE ALLA LAMIERA ESTERNA.

8- GRUPPO DI CHIUSURA - SERRATURA DI SICUREZZA CON QUATTRO PISTONI PIÙ SCROCCO. A RICHIESTA PUÒ ESSERE FORNITA CON IL SISTEMA "CAMBIO FACILE" CHE PERMETTE DI SOSTITUIRE SENZA L'INTERVENTO DI ALCUN TECNICO, LA COMBINAZIONE DELLA SERRATURA.


9- PALETTO DI CHIUSURA SUPERIORE

10- DEVIATORE DI CHIUSURA

11- RIVESTIMENTI PANNELLI MELAMINICI IN VARIE FINITURE. IMPIALLACCIATI IN ESSENZA DI LEGNO VERNICIATO. PANNELLI IN MDF IMPIALLACCIATI E SERIGRAFATI.

MODELLO IRON

Max Misure Luce passaggio
L 80/85/90 X H 210



ANTIEFFRAZIONE CLASSE 3
TRASMITTANZA TERMICA $K_T = 1.29$
ABBATTIMENTO ACUSTICO 41 DB -
TENUTA ALL'ACQUA 2A
TENUTA ALL'ARIA 2
RESISTENZA AL VENTO C3

MODELLO IRON

Dettagli:

1- CONTROTELAIO DI PARTICOLARE PROFILO, REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA PRESSOPIEGATA DI SPESSORE 20/10, SULLA QUALE SONO FISSATI CAVALLOTTI DI FISSAGGIO E REGISTRAZIONE. L'ANCORAGGIO È ASSICURATO DA OTTO ZANCHE D'ACCIAIO.

2- TELAIO INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO DA 15/10 IN TRE PEZZI ACCOPPIATI DA SPECIALE PIASTRA ANGOLARE CHE ELIMINA LE IMPERFEZIONI DELLE SALDATURE. VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, È SAGOMATO IN MODO DA ACCOPPIARSI PERFETTAMENTE CON IL CONTROTELAIO. L'UNIONE TRA I DUE PROFILI È REALIZZATA GRAZIE ALL'IMPIEGO DI BULLONI D'ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA CHE CONSENTONO LA REGOLAZIONE DI UN EVENTUALE FUORI PIOMBO.

3- CERNIERE COSTITUITE IN ACCIAIO TRAFILATO DI DIAMETRO 22 MM. VENGONO FISSATE AL BATTENTE MEDIANTE VITI AD ALTA RESISTENZA.

IL PERNO IN ACCIAIO CON DUE SFERE ALL'ESTREMITÀ, PERMETTE DI AVERE UNA CORRETTA ROTAZIONE ELIMINANDO TUTTI GLI ATTRITI.

REGISTRABILE IN ALTEZZA TRAMITE GRANO CON ESAGONO INCASSATO ED IN LARGHEZZA TRAMITE VITI FRONTALI.

4- SUPPORTO CERNIERE IN ACCIAIO 20/10 SALDATI ALLA STRUTTURA

5- LA STRUTTURA DEL BATTENTE È IN LAMIERA ELETTRICAMENTE ZINCATA DI SPESSORE 10/10 CHE SUI LATI LUNGI SI RIPIEGA SU SE STESSA COSTITUENDO UNA CORNICE RESISTENTE ANCHE AI PIÙ PESANTI OGGETTI DI SCASSO. UN OMEGA CENTRALE IRRIGIDISCE TUTTA LA STRUTTURA.

SUL LATO DELLE CERNIERE È POSTO UNO SPECIALE TELAIO ANTISCASSO CHE, IN POSIZIONE DI CHIUSURA, RIENTRA NEL TELAIO COSTITUENDO UN UNICO CORPO RESISTENTE ALL'EFFRAZIONE E SOSTITUENDO I TRADIZIONALI ROSTRI FISSI.

6- PIASTRA ANTITRAPANO: SPECIALE LAMINA D'ACCIAIO CHE RESISTE AL TRAPANO E AD ALTRI UTENSILI DA SCASSO, POSTA SOTTO OGNI SERRATURA COME ULTERIORE PROTEZIONE OLTRE ALLA LAMIERA ESTERNA.

7- SERRATURA DI SICUREZZA CON QUATTRO PISTONI PIÙ SCROCCO. A RICHIESTA PUÒ ESSERE FORNITA CON IL SISTEMA "CAMBIO FACILE", CHE PERMETTE DI SOSTITUIRE LA COMBINAZIONE DELLA SERRATURA SENZA L'INTERVENTO DI UN TECNICO.

8- DEVIATORE INFERIORE E SUPERIORE A DOPPIO PISTONE

9- COIBENTAZIONE INTERNA CERTIFICATA CON ABBATTIMENTO ACUSTICO E TERMICO

10- RIVESTIMENTI: TUTTA LA GAMMA PRESENTE A LISTINO.

MODELLO NOVA

Max Misure Luce passaggio
L 80/85/90 X H 210



ANTIEFFRAZIONE CLASSE 4
TRASMITTANZA TERMICA $K_T = 1.48$
ABBATTIMENTO ACUSTICO 34 DB -
CON KIT ARIA /ACQUA /VENTO 38DB
TENUTA ALL'ACQUA 3A
TENUTA ALL'ARIA 3
RESISTENZA AL VENTO C2

MODELLO NOVA

Dettagli:

1- CONTROTELAIO DI PARTICOLARE PROFILO, REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PRESSOPIEGATA DI SPESSORE 20/10, SULLA QUALE SONO FISSATI OTTO CAVALLOTTI DI FISSAGGIO E REGISTRAZIONE. L'ANCORAGGIO È ASSICURATO DA OTTO ZANCHE D'ACCIAIO.

2- TELAIO INTERAMENTE REALIZZATO IN ACCIAIO DA 15/10 IN TRE PEZZI ACCOPPIATI DA SPECIALE PIASTRA ANGOLARE CHE ELIMINA LE IMPERFEZIONI DELLE SALDATURE. VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE AL ALTA RESISTENZA COLORE TESTA DI MORO, È SAGOMATO IN MODO DA ACCOPPIARSI PERFETTAMENTE CON IL CONTROTELAIO. L'UNIONE TRA I DUE PROFILI È REALIZZATA GRAZIE ALL' IMPIEGO DI BULLONI D'ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA CHE CONSENTONO LA REGOLAZIONE DI UN EVENTUALE FUORI PIOMBO.

3- CERNIERE COSTITUITE IN ACCIAIO TRAFILATO DI DIAMETRO 22 MM. SONO FISSATE AL BATTENTE MEDIANTE VITI AD ALTA RESISTENZA. IL PERNO IN ACCIAIO CON DUE SFERE ALL'ESTREMITÀ, PERMETTE DI AVERE UNA CORRETTA ROTAZIONE ELIMINANDO TUTTI GLI ATTRITI. REGISTRABILE IN ALTEZZA TRAMITE GRANO CON ESAGONO INCASSATO ED IN LARGHEZZA TRAMITE VITI FRONTALI.

4- SUPPORTO CERNIERE IN ACCIAIO 20/10 SALDATI ALLA STRUTTURA.

5- BATTENTE - LA STRUTTURA È IN LAMIERA ELETTROZINCATA RINFORZATA AL CENTRO, LUNGO TUTTA L'ALTEZZA, DA UNA "OMEGA" IN LAMIERA ELETTROZINCATA SPESSORE MM 10/10. SUL LATO DELLE CERNIERE SONO FISSATI 4 ROSTRI DI ACCIAIO CHE IN POSIZIONE DI CHIUSURA, COSTITUISCONO UN'ALTISSIMA RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE. OMEGA DI RINFORZO IN LAMIERA ZINCATA SALDATA ALLA STRUTTURA.

6- GRUPPO DI CHIUSURA SERRATURA DI SICUREZZA CON QUATTRO PISTONI PIÙ SCROCCO. A RICHIESTA PUÒ ESSERE FORNITA CON IL SISTEMA "CAMBIO FACILE" CHE PERMETTE DI SOSTITUIRE SENZA L'INTERVENTO DI ALCUN TECNICO, LA COMBINAZIONE DELLA SERRATURA.

7- PIASTRA ANTITRAPANO - SPECIALE LAMINA D'ACCIAIO CHE RESISTE AL TRAPANO E AD ALTRI UTENSILI DA SCASSO, POSTA SOTTO OGNI SERRATURA COME ULTERIORE PROTEZIONE OLTRE ALLA LAMIERA ESTERNA.

8- DEVIATORE INFERIORE E SUPERIORE A PISTONE DOPPIO

9- LIMITATORE DI APERTURA

10- RIVESTIMENTI PANNELLI MELAMINICI IN VARIE FINITURE. IMPIALLACCIATI IN ESSENZA DI LEGNO VERNICIATO. PANNELLI IN MDF IMPIALLACCIATI E SERIGRAFATI.

MODELLO EXPORT 2

Max Misure Luce passaggio
L 110/115/120 X H 210



MODELLO EXPORT 2

Dettagli:

1- CONTROTELAIO DI PARTICOLARE PROFILO, REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PRESSOPIEGATA DI SPESSORE 20/10, SULLA QUALE SONO FISSATI OTTO CAVALLOTTI DI FISSAGGIO E REGISTRAZIONE. L'ANCORAGGIO È ASSICURATO DA OTTO ZANCHE D'ACCIAIO.

2- TELAIO IN LAMIERA D'ACCIAIO 15/10 PRESSOPIEGATA BUCCIATA ANTIGRAFFIO PELLICOLATA.

3- CERNIERE IN ACCIAIO TRAFILATO DI DIAMETRO 22 MM. SONO FISSATE AL BATTENTE MEDIANTE VITI AD ALTA RESISTENZA. IL PERNO IN ACCIAIO CON DUE SFERE ALL'ESTREMITÀ, PERMETTE DI AVERE UNA CORRETTA ROTAZIONE ELIMINANDO TUTTI GLI ATTRITI. REGISTRABILE IN ALTEZZA TRAMITE GRANO CON ESAGONO INCASSATO ED IN LARGHEZZA TRAMITE VITI FRONTALI.

4- SUPPORTO CERNIERE IN ACCIAIO 20/10 SALDATI ALLA STRUTTURA.

5- BATTENTE - LA STRUTTURA È IN LAMIERA ELETTRO ZINCATA RINFORZATA AL CENTRO, LUNGO TUTTA L'ALTEZZA, DA UNA "OMEGA" IN LAMIERA ELETTROZINCATA SPESSORE MM 10/10. SUL LATO DELLE CERNIERE SONO FISSATI 5 ROSTRI DI ACCIAIO CHE IN POSIZIONE DI CHIUSURA, COSTITUISCONO UN'ALTISSIMA RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE. OMEGA DI RINFORZO IN LAMIERA ZINCATA SALDATA ALLA STRUTTURA.

6- GRUPPO DI CHIUSURA - SERRATURA DI SICUREZZA CON QUATTRO PISTONI PIÙ SCROCCO. A RICHIESTA PUÒ ESSERE FORNITA CON IL SISTEMA "CAMBIO FACILE" CHE PERMETTE DI SOSTITUIRE SENZA L'INTERVENTO DI ALCUN TECNICO, LA COMBINAZIONE DELLA SERRATURA.

7- PIASTRA ANTITRAPANO - SPECIALE LAMINA D'ACCIAIO CHE RESISTE AL TRAPANO E AD ALTRI UTENSILI DA SCASSO, POSTA SOTTO OGNI SERRATURA COME ULTERIORE PROTEZIONE OLTRE ALLA LAMIERA ESTERNA.

8- DEVIATORE INFERIORE E SUPERIORE A PISTONE DOPPIO

9- SOGLIA PARAFREDDO E LIMITATORE DI APERTURA

10- RIVESTIMENTI - TUTTA LA GAMMA PRESENTE A LISTINO

11- PALETTO A CREMAGLIERA INFERIORE E SUPERIORE

12- ROSTRI FISSI IN ACCIAIO LATO CERNIERE

MODELLO EXTENDA

Max Misure Luce passaggio
Da L 60-105 X H 170-240



MODELLO EXTENDA

Dettagli:

1- CONTROTELAIO DI PARTICOLARE PROFILO, REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PRESSOPIEGATA DI SPESSORE 20/10, SULLA QUALE SONO FISSATI OTTO CAVALLOTTI DI FISSAGGIO E REGISTRAZIONE. L'ANCORAGGIO È ASSICURATO DA OTTO ZANCHE D'ACCIAIO.

2- TELAIO IN LAMIERA D'ACCIAIO 15/10 PRESSOPIEGATA BUCCIATA ANTIGRAFFIO PELLICOLATA.

3- CERNIERE COSTITUITE IN ACCIAIO TRAFILATO DI DIAMETRO 22 MM. SONO FISSATE AL BATTENTE MEDIANTE VITI AD ALTA RESISTENZA. IL PERNO IN ACCIAIO CON DUE SFERE ALL'ESTREMITÀ, PERMETTE DI AVERE UNA CORRETTA ROTAZIONE ELIMINANDO TUTTI GLI ATTRITI. REGISTRABILE IN ALTEZZA TRAMITE GRANO CON ESAGONO INCASSATO ED IN LARGHEZZA TRAMITE VITI FRONTALI.

4- SUPPORTO CERNIERE IN ACCIAIO 20/10 SALDATI ALLA STRUTTURA.

5- BATTENTE - LA STRUTTURA È IN LAMIERA ELETTROZINCATA RINFORZATA AL CENTRO, LUNGO TUTTA L'ALTEZZA, DA UNA "OMEGA" IN LAMIERA ELETTROZINCATA SPESSORE MM 10/10. SUL LATO DELLE CERNIERE SONO FISSATI 4 ROSTRI DI ACCIAIO CHE IN POSIZIONE DI CHIUSURA, COSTITUISCONO UN'ALTISSIMA RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE. OMEGA DI RINFORZO IN LAMIERA ZINCATA SALDATA ALLA STRUTTURA.

6- ROSTRI FISSI IN ACCIAIO LATO CERNIERE

7- PIASTRA ANTITRAPANO - SPECIALE LAMINA D'ACCIAIO CHE RESISTE AL TRAPANO E AD ALTRI UTENSILI DA SCASSO, POSTA SOTTO OGNI SERRATURA COME ULTERIORE PROTEZIONE OLTRE ALLA LAMIERA ESTERNA.

8- GRUPPO DI CHIUSURA - SERRATURA DI SICUREZZA CON QUATTRO PISTONI PIÙ SCROCCO. A RICHIESTA PUÒ ESSERE FORNITA CON IL SISTEMA "CAMBIO FACILE" CHE PERMETTE DI SOSTITUIRE SENZA L'INTERVENTO DI ALCUN TECNICO, LA COMBINAZIONE DELLA SERRATURA.

9- OMEGA ORIZZONTALE DI RINFORZO SU ANTA SEMIFISSA

10- DEVIATORE INFERIORE E SUPERIORE A PISTONE DOPPIO

11- RIVESTIMENTI: TUTTA LA GAMMA PRESENTE A LISTINO.

MODELLO EXPORT 2 PLUS

Max Misure Luce passaggio
110-115-120 X 2100



MODELLO EXPORT 2 PLUS

Dettagli:

1- CONTROTELAIO DI PARTICOLARE PROFILO, REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PRESSOPIEGATA DI SPESSORE 20/10, SULLA QUALE SONO FISSATI OTTO CAVALLOTTI DI FISSAGGIO E REGISTRAZIONE. L'ANCORAGGIO È ASSICURATO DA OTTO ZANCHE D'ACCIAIO.

2- TELAIO IN LAMIERA D'ACCIAIO 15/10 PRESSOPIEGATA BUCCIATA ANTIGRAFFIO PELLICOLATA.

3- CERNIERE IN ACCIAIO TRAFILATO DI DIAMETRO 22 MM. SONO FISSATE AL BATTENTE MEDIANTE VITI AD ALTA RESISTENZA. IL PERNO IN ACCIAIO CON DUE SFERE ALL'ESTREMITÀ, PERMETTE DI AVERE UNA CORRETTA ROTAZIONE ELIMINANDO TUTTI GLI ATTRITI. REGISTRABILE IN ALTEZZA TRAMITE GRANO CON ESAGONO INCASSATO ED IN LARGHEZZA TRAMITE VITI FRONTALI.

4- SUPPORTO CERNIERE IN ACCIAIO 20/10 SALDATI ALLA STRUTTURA.

5- LA STRUTTURA È IN LAMIERA ELETTRO ZINCATA RINFORZATA AL CENTRO, LUNGO TUTTA L'ALTEZZA, DA UNA "OMEGA" IN LAMIERA ELETTROZINCATA SPESSORE MM 10/10. SUL LATO DELLE CERNIERE SONO FISSATI 5 ROSTRI DI ACCIAIO CHE IN POSIZIONE DI CHIUSURA, COSTITUISCONO UN'ALTISSIMA RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE. OMEGA DI RINFORZO IN LAMIERA ZINCATA SALDATA ALLA STRUTTURA.

6- GRUPPO DI CHIUSURA - SERRATURA DI SICUREZZA CON QUATTRO PISTONI PIÙ SCROCCO. A RICHIESTA PUÒ ESSERE FORNITA CON IL SISTEMA "CAMBIO FACILE" CHE PERMETTE DI SOSTITUIRE SENZA L'INTERVENTO DI ALCUN TECNICO, LA COMBINAZIONE DELLA SERRATURA.

7- PIASTRA ANTITRAPANO - SPECIALE LAMINA D'ACCIAIO CHE RESISTE AL TRAPANO E AD ALTRI UTENSILI DA SCASSO, POSTA SOTTO OGNI SERRATURA COME ULTERIORE PROTEZIONE OLTRE ALLA LAMIERA ESTERNA.

8- DEVIATORE INFERIORE E SUPERIORE A PISTONE DOPPIO

9- SOGLIA PARAFREDDO E LIMITATORE DI APERTURA

10- COIBENTAZIONE INTERNA CERTIFICATA CON ABBATTIMENTO ACUSTICO E TERMICO


11- RIVESTIMENTI: TUTTA LA GAMMA PRESENTE A LISTINO

12- PALETTO A CREMAGLIERA INFERIORE E SUPERIORE

13- ROSTRI FISSI IN ACCIAIO LATO CERNIERE

PANNELLI LISCI

FINITURE DISPONIBILI MELAMINICO



PANNELLO 11




PANNELLO 12



PANNELLO 13




PANNELLO 16




PANNELLO 17



PANNELLO 19



PANNELLO 20



PANNELLO 22



PANNELLO 24



PANNELLO 26



PANNELLO 28



PANNELLO 29



PANNELLO 30




PANNELLO 31



PANNELLO 32



PANNELLO 33



PANNELLO 34



PANNELLO 35




PANNELLO 36



PANNELLO 37

PANNELLI INCISI

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO ACRUX




MODELLO NAOS

SPESSORE 7 MM
ESSENZA TANGANIKI O MDF DA LACCARE

PANNELLI INCISI

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO ALGENA



MODELLO ANTARES

SPESSORE 7 MM
ESSENZA TANGANIKI O MDF DA LACCARE

PANNELLI INCISI

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO SIRIO



MODELLO BOTTE

SPESSORE 7 MM
ESSENZA TANGANIKI O MDF DA LACCARE

PANNELLI INCISI

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO GOMEISA



MODELLO LUDOVICA


SPESSORE 7 MM
ESSENZA TANGANIKI O MDF DA LACCARE

PANNELLI INCISI

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO MARGHERITA



MODELLO POLARE

SPESSORE 7 MM
ESSENZA TANGANIKI O MDF DA LACCARE

PANNELLI INCISI

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO REGOLO



MODELLO SHEDAR

SPESSORE 7 MM
ESSENZA TANGANIKI O MDF DA LACCARE

PANNELLI INCISI

FINITURE DISPONIBILI
ESSENZA LEGNO



MOGANO 01



NOCE SCURO 02



NOCE NATURALE 03



CILIEGIO 05



NOCE MEDIO 06



NOCE NAZIONALE 08

PANNELLI INCISI

FINITURE DISPONIBILI

RAL


1000 Beige verdastro	1001 Beige	1002 Giallo sabbia	1003 Giallo segnale	1004 Giallo oro	1005 Giallo miele	1006 Giallo polenta	1007 Giallo nardiso
1011 Beige marrone	1012 Giallo limone	1013 Bianco perla	1014 Avorio	1015 Avorio chiaro	1016 Giallo zolfo	1017 Giallo zafferano	1018 Giallo zinco
1019 Beige grigiastro	1020 Giallo olivastro	1021 Giallo navone	1023 Giallo traffico	1024 Giallo ocrea	1027 Giallo curry	1028 Giallo melone	1032 Giallo scopa
1033 Giallo dahilen	1034 Giallo pastello	2000 Arancio giallastro	2001 Arancio rossastro	2002 Arancio sanguigno	2003 Arancio pastello	2004 Arancio puro	2008 Rosso arancio chiaro
2009 Arancio traffico	2010 Arancio segnale	2011 Arancio profondo	2012 Arancio salmone	3000 Rosso fuoco	3001 Rosso segnale	3002 Rosso carminio	3003 Rosso rubino
3004 Rosso porpora	3005 Rosso vino	3007 Rosso nerastro	3009 Rosso ossido	3011 Rosso marrone	3012 Rosso beige	3013 Rosso pomodoro	3014 Rosa antico
3015 Rosa chiaro	3016 Rosso corallo	3017 Rosato	3018 Rosso fragola	3020 Rosso traffico	3022 Rosso salmone	3027 Rosso lampone	3031 Rosso oriente
4001 Lilla rossastro	4002 Viola rossastro	4003 Viola erica	4004 Viola bordeaux	4005 Lilla bluastro	4006 Porpora traffico	4007 Porpora violetto	4008 Violetto segnale
4009 Violetto pastello	5000 Blu violaceo	5001 Blu verdastro	5002 Blu oltremare	5003 Blu zaffiro	5004 Blu nerastro	5005 Blu segnale	5007 Blu brillante
5008 Blu grigiastro	5009 Blu azzurro	5010 Blu genziana	5011 Blu acciaio	5012 Blu luce	5013 Blu cobalto	5014 Blu colomba	5015 Blu cielo
5017 Blu traffico	5018 Blu turchese	5019 Blu capri	5020 Blu oceano	5021 Blu acqua	5022 Blu notte	5023 Blu distante	5024 Blu pastello
6000 Verde patina	6001 Verde smeraldo	6002 Verde foglia	6003 Verde oliva	6004 Verde bluastro	6005 Verde muschio	6006 Oliva grigiastro	6007 Verde bottiglia
6008 Verde brunastro	6009 Verde abete	6010 Verde erba	6011 Verde reseda	6012 Verde nerastro	6013 Verde canna	6014 Oliva giallastro	6015 Oliva nerastro
6016 Verde turchese	6017 Verde maggìo	6018 Verde giallastro	6019 Verde biancastro	6020 Verde cromo	6021 Verde pallido	6022 Oliva brunastro	6024 Verde traffico
6025 Verde felce	6026 Verde opale	6027 Verde chiaro	6028 Verde pino	6029 Verde menta	6032 Verde segnale	6033 Turchese menta	6034 Turchese pastello
7000 Grigio vaio	7001 Grigio argento	7001 Grigio argento	7002 Grigio olivastro	7003 Grigio muschio	7004 Grigio segnale	7005 Grigio topo	7006 Grigio beige
7008 Grigio kaki	7009 Grigio verdastro	7010 Grigio tenda	7011 Grigio ferro	7012 Grigio basalto	7013 Grigio brunastro	7015 Grigio ardesia	7016 Grigio antracite
7021 Grigio nerastro	7022 Grigio ombra	7023 Grigio calcestruzzo	7024 Grigio grafite	7026 Grigio granito	7030 Grigio pietra	7031 Grigio bluastro	7032 Grigio ghiaia
7033 Grigio cemento	7034 Grigio giallastro	7035 Grigio luce	7036 Grigio platino	7037 Grigio polvere	7038 Grigio agata	7039 Grigio quarzo	7040 Grigio finestra
7042 Grigio traffico A	7043 Grigio traffico B	7044 Grigio seta	8000 Marrone verdastro	8001 Marrone ocrea	8002 Marrone segnale	8003 Marrone fango	8004 Marrone rame
8007 Marrone capriolo	8008 Marrone oliva	8011 Marrone noce	8012 Marrone rossiccio	8014 Marrone seppia	8015 Marrone castagna	8016 Marrone mogano	8017 Marrone cioccolato
8019 Marrone grigiastro	8022 Marrone nerastro	8023 Marrone arancio	8024 Marrone beige	8025 Marrone pallido	8028 Marrone terra	9001 Bianco crema	9002 Bianco grigiastro
9003 Bianco segnale	9004 Nero segnale	9005 Nero intenso	9010 Bianco puro	9011 Nero grafite	9016 Bianco traffico	9017 Nero traffico	9018 Bianco papiro

PANNELLI PANTOGRAFATI

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO MARKER



MODELLO CHARIS

SPESSORE 14 MM
ESSENZA OKOUME O MDF DA LACCARE

PANNELLI PANTOGRAFATI

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO JUSTUS



MODELLO VINTAGE

SPESSORE 14 MM
ESSENZA OKOUME O MDF DA LACCARE

PANNELLI PANTOGRAFATI

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO MADRID



MODELLO TIFFANY

SPESORE 14 MM
ESSENZA OKOUME O MDF DA LACCARE

PANNELLI PANTOGRAFATI

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO TIEPOLO



MODELLO RAVENNA

SPESSORE 14 MM
ESSENZA OKOUME O MDF DA LACCARE

PANNELLI PANTOGRAFATI

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO CHICAGO



MODELLO MIRROR

SPESSORE 14 MM
ESSENZA OKOUME O MDF DA LACCARE

PANNELLI PANTOGRAFATI

FINITURE DISPONIBILI
ESSENZA LEGNO




MOGANO 01




NOCE SCURO 02



NOCE NATURALE 03



CILIEGIO 05



NOCE MEDIO 06



NOCE NAZIONALE 08

PANNELLI PANTOGRAFATI

FINITURE DISPONIBILI

RAL

1000 Beige verdastro	1001 Beige	1002 Giallo sabbia	1003 Giallo segnale	1004 Giallo oro	1005 Giallo miele	1006 Giallo polenta	1007 Giallo nardiso
1011 Beige marrone	1012 Giallo limone	1013 Bianco perla	1014 Avorio	1015 Avorio chiaro	1016 Giallo zolfo	1017 Giallo zafferano	1018 Giallo zinco
1019 Beige grigiastro	1020 Giallo olivastro	1021 Giallo navone	1023 Giallo traffico	1024 Giallo ocrea	1027 Giallo curry	1028 Giallo melone	1032 Giallo scopa
1033 Giallo dahilen	1034 Giallo pastello	2000 Arancio giallastro	2001 Arancio rossastro	2002 Arancio sanguigno	2003 Arancio pastello	2004 Arancio puro	2008 Rosso arancio chiaro
2009 Arancio traffico	2010 Arancio segnale	2011 Arancio profondo	2012 Arancio salmone	3000 Rosso fuoco	3001 Rosso segnale	3002 Rosso carminio	3003 Rosso rubino
3004 Rosso porpora	3005 Rosso vino	3007 Rosso nerastro	3009 Rosso ossido	3011 Rosso marrone	3012 Rosso beige	3013 Rosso pomodoro	3014 Rosa antico
3015 Rosa chiaro	3016 Rosso corallo	3017 Rosato	3018 Rosso fragola	3020 Rosso traffico	3022 Rosso salmone	3027 Rosso lampone	3031 Rosso oriente
4001 Lilla rossastro	4002 Viola rossastro	4003 Viola erica	4004 Viola bordeaux	4005 Lilla bluastro	4006 Porpora traffico	4007 Porpora violetto	4008 Violetto segnale
4009 Violetto pastello	5000 Blu violaceo	5001 Blu verdastro	5002 Blu oltremare	5003 Blu zaffiro	5004 Blu nerastro	5005 Blu segnale	5007 Blu brillante
5008 Blu grigiastro	5009 Blu azzurro	5010 Blu genziana	5011 Blu acciaio	5012 Blu luce	5013 Blu cobalto	5014 Blu colomba	5015 Blu cielo
5017 Blu traffico	5018 Blu turchese	5019 Blu capri	5020 Blu oceano	5021 Blu acqua	5022 Blu notte	5023 Blu distante	5024 Blu pastello
6000 Verde patina	6001 Verde smeraldo	6002 Verde foglia	6003 Verde oliva	6004 Verde bluastro	6005 Verde muschio	6006 Oliva grigiastro	6007 Verde bottiglia
6008 Verde brunastro	6009 Verde abete	6010 Verde erba	6011 Verde reseda	6012 Verde nerastro	6013 Verde canna	6014 Oliva giallastro	6015 Oliva nerastro
6016 Verde turchese	6017 Verde maggìo	6018 Verde giallastro	6019 Verde biancastro	6020 Verde cromo	6021 Verde pallido	6022 Oliva brunastro	6024 Verde traffico
6025 Verde felee	6026 Verde opale	6027 Verde chiaro	6028 Verde pino	6029 Verde menta	6032 Verde segnale	6033 Turchese menta	6034 Turchese pastello
7000 Grigio vaio	7001 Grigio argento	7001 Grigio argento	7002 Grigio olivastro	7003 Grigio muschio	7004 Grigio segnale	7005 Grigio topo	7006 Grigio beige
7008 Grigio kaki	7009 Grigio verdastro	7010 Grigio tenda	7011 Grigio ferro	7012 Grigio basalto	7013 Grigio brunastro	7015 Grigio ardesia	7016 Grigio antracite
7021 Grigio nerastro	7022 Grigio ombra	7023 Grigio calcestruzzo	7024 Grigio grafite	7026 Grigio granito	7030 Grigio pietra	7031 Grigio bluastro	7032 Grigio ghiaia
7033 Grigio cemento	7034 Grigio giallastro	7035 Grigio luce	7036 Grigio platino	7037 Grigio polvere	7038 Grigio agata	7039 Grigio quarzo	7040 Grigio finestra
7042 Grigio traffico A	7043 Grigio traffico B	7044 Grigio seta	8000 Marrone verdastro	8001 Marrone ocrea	8002 Marrone segnale	8003 Marrone fango	8004 Marrone rame
8007 Marrone capriolo	8008 Marrone oliva	8011 Marrone noce	8012 Marrone rossiccio	8014 Marrone seppia	8015 Marrone castagna	8016 Marrone mogano	8017 Marrone cioccolato
8019 Marrone grigiastro	8022 Marrone nerastro	8023 Marrone arancio	8024 Marrone beige	8025 Marrone pallido	8028 Marrone terra	9001 Bianco crema	9002 Bianco grigiastro
9003 Bianco segnale	9004 Nero segnale	9005 Nero intenso	9010 Bianco puro	9011 Nero grafite	9016 Bianco traffico	9017 Nero traffico	9018 Bianco papiro

PANNELLI IN ALLUMINIO

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO SPIRA
SPESSORE 14 MM



MODELLO LUGANO
SPESSORE 14 MM

DISPONIBILI EFFETTO LEGNO, PELLICOLATO TIPO RENOLIT O LACCATO RAL

PANNELLI IN ALLUMINIO

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO TAMPERE
SPESSORE 14 MM



MODELLO PORTO
SPESSORE 14 MM

DISPONIBILI EFFETTO LEGNO, PELLICOLATO TIPO RENOLIT O LACCATO RAL

PANNELLI IN ALLUMINIO

MODELLI
DISPONIBILI



MODELLO ANDORRA
SPESSORE 14 MM




MODELLO CADIZ
SPESSORE 14 MM


DISPONIBILI EFFETTO LEGNO, PELLICOLATO TIPO RENOLIT O LACCATO RAL

PANNELLI IN ALLUMINIO


COLORI DISPONIBILI




F206
MARRONE CUOIO




F222
VERDE MUSCHIO




F199
MARRONE GOTICO



F203
VERDE GOTICO



F204
GRIGIO MARMO



C631
NOCE SCURO




C410
CILIEGIO ORIENTE



IC200
IVORY



IC201
GRAY




IC2025
BROWN




IC206
TOBACCO



MT100
BIANCO




MT102
GRIGIO




MT103
NERO




R402 NOCE
FRANCESE 3D




PVC 800
PVC CHIARO




PVC 801
PVC SCURO



S103
NOCE




S107
NOCE




S171 CILIEGIO
FIAMMATO

PANNELLI IN ALLUMINIO


COLORI DISPONIBILI




S313
CILIEGIO




S338
CORTEN ANTICO




S339
CORTEN




S340
GRIGIO GHISA




S342
VERDE GHISA




CILIEGIO DL89
ACCIAIO PVC




NOCE DL96
ACCIAIO PVC




CILIEGIO DL99
ACCIAIO PVC




NOCE DL46
ACCIAIO PVC




WENGHE DL36
ACCIAIO PVC




VERDE LEGNO DL19
ACCIAIO PVC



MOGANO DL12
ACCIAIO PVC



MARRONE
GOTICO M23SME
ACCIAIO PVC



VERDE GOTICO
V33SME
ACCIAIO PVC



BIANCO
A30SME
ACCIAIO PVC


PANNELLI IN ALLUMINIO

COLORI DISPONIBILI


RAL

1000 Beige verdastro	1001 Beige	1002 Giallo sabbia	1003 Giallo segnale	1004 Giallo oro	1005 Giallo miele	1006 Giallo polenta	1007 Giallo nardiso
1011 Beige marrone	1012 Giallo limone	1013 Bianco perla	1014 Avorio	1015 Avorio chiaro	1016 Giallo zolfo	1017 Giallo zafferano	1018 Giallo zinco
1019 Beige grigiastro	1020 Giallo olivastro	1021 Giallo navone	1023 Giallo traffico	1024 Giallo ocrea	1027 Giallo curry	1028 Giallo melone	1032 Giallo scopa
1033 Giallo dahilen	1034 Giallo pastello	2000 Arancio giallastro	2001 Arancio rossastro	2002 Arancio sanguigno	2003 Arancio pastello	2004 Arancio puro	2008 Rosso arancio chiaro
2009 Arancio traffico	2010 Arancio segnale	2011 Arancio profondo	2012 Arancio salmone	3000 Rosso fuoco	3001 Rosso segnale	3002 Rosso carminio	3003 Rosso rubino
3004 Rosso porpora	3005 Rosso vino	3007 Rosso nerastro	3009 Rosso ossido	3011 Rosso marrone	3012 Rosso beige	3013 Rosso pomodoro	3014 Rosa antico
3015 Rosa chiaro	3016 Rosso corallo	3017 Rosato	3018 Rosso fragola	3020 Rosso traffico	3022 Rosso salmone	3027 Rosso lampone	3031 Rosso oriente
4001 Lilla rossastro	4002 Viola rossastro	4003 Viola erica	4004 Viola bordeaux	4005 Lilla bluastro	4006 Porpora traffico	4007 Porpora violetto	4008 Violetto segnale
4009 Violetto pastello	5000 Blu violaceo	5001 Blu verdastro	5002 Blu oltremare	5003 Blu zaffiro	5004 Blu nerastro	5005 Blu segnale	5007 Blu brillante
5008 Blu grigiastro	5009 Blu azzurro	5010 Blu genziana	5011 Blu acciaio	5012 Blu luce	5013 Blu cobalto	5014 Blu colomba	5015 Blu cielo
5017 Blu traffico	5018 Blu turchese	5019 Blu capri	5020 Blu oceano	5021 Blu acqua	5022 Blu notte	5023 Blu distante	5024 Blu pastello
6000 Verde patina	6001 Verde smeraldo	6002 Verde foglia	6003 Verde oliva	6004 Verde bluastro	6005 Verde muschio	6006 Oliva grigiastro	6007 Verde bottiglia
6008 Verde brunastro	6009 Verde abete	6010 Verde erba	6011 Verde reseda	6012 Verde nerastro	6013 Verde canna	6014 Oliva giallastro	6015 Oliva nerastro
6016 Verde turchese	6017 Verde maggìo	6018 Verde giallastro	6019 Verde biancastro	6020 Verde cromo	6021 Verde pallido	6022 Oliva brunastro	6024 Verde traffico
6025 Verde felce	6026 Verde opale	6027 Verde chiaro	6028 Verde pino	6029 Verde menta	6032 Verde segnale	6033 Turchese menta	6034 Turchese pastello
7000 Grigio vaio	7001 Grigio argento	7001 Grigio argento	7002 Grigio olivastro	7003 Grigio muschio	7004 Grigio segnale	7005 Grigio topo	7006 Grigio beige
7008 Grigio kaki	7009 Grigio verdastro	7010 Grigio tenda	7011 Grigio ferro	7012 Grigio basalto	7013 Grigio brunastro	7015 Grigio ardesia	7016 Grigio antracite
7021 Grigio nerastro	7022 Grigio ombra	7023 Grigio calcestruzzo	7024 Grigio grafite	7026 Grigio granito	7030 Grigio pietra	7031 Grigio bluastro	7032 Grigio ghiaia
7033 Grigio cemento	7034 Grigio giallastro	7035 Grigio luce	7036 Grigio platino	7037 Grigio polvere	7038 Grigio agata	7039 Grigio quarzo	7040 Grigio finestra
7042 Grigio traffico A	7043 Grigio traffico B	7044 Grigio seta	8000 Marrone verdastro	8001 Marrone ocrea	8002 Marrone segnale	8003 Marrone fango	8004 Marrone rame
8007 Marrone capriolo	8008 Marrone oliva	8011 Marrone noce	8012 Marrone rossiccio	8014 Marrone seppia	8015 Marrone castagna	8016 Marrone mogano	8017 Marrone cioccolato
8019 Marrone grigiastro	8022 Marrone nerastro	8023 Marrone arancio	8024 Marrone beige	8025 Marrone pallido	8028 Marrone terra	9001 Bianco crema	9002 Bianco grigiastro
9003 Bianco segnale	9004 Nero segnale	9005 Nero intenso	9010 Bianco puro	9011 Nero grafite	9016 Bianco traffico	9017 Nero traffico	9018 Bianco papiro


SOPRALUCI E SFINESTRATURE




Sfinestratura verticale su anta predisposta per vetro blindato 18/19




Doppia sfinestratura verticale su anta predisposta per vetro blindato 18/19




Sfinestratura superiore mezzaluna tipo Stoccolma su anta predisposta per vetro blindato 18/19



Doppia sfinestratura verticale tipo Pilsen su anta predisposta per vetro blindato 18/19




Sfinestratura sagomata tipo Geo su anta predisposta per vetro blindato 18/19




Sfinestratura superiore mezzaluna tipo Ravenna su anta predisposta per vetro blindato 18/19

SOPRALUCI E SFINESTRATURE



Sfinestratura quadrata
tipo Marker su anta
predisposta per vetro
blindato 18/19



Sfinestratura verticale su
antino predisposta per
vetro blindato 18/19



Griglia
Modello A




Sopraluce fisso
predisposto per vetro
blindato 18/19 per Nova
ed Export2



Sopraluce ad arco
predisposto per vetro
blindato 18/19



Griglia
Modello B



Griglia
Modello C

ACCESSORI



MANIGLIA

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



COPRI CILINDRO INTERNO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



POMOLO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



COPRI DEFENDER ESTERNO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



POMOLINO INTERNO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



GUIDA CHIAVE DOPPIA MAPPA

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



BATTENTE

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



SEGRETINO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



MANIGLIONE

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



GLI ACCESSORI SONO SOLO A SCOPO ILLUSTRATIVO E POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI

ACCESSORI



COPRI DEFENDER ESTERNO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



SPIONCINO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



MANIGLIA QUADRA

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato



COPRI CILINDRO INT. QUADRO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato



POMOLO QUADRO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato



COPRI DEFENDER EST. QUADRO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato



DEFENDER MAGNETICO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



DEFENDER MAGNETICO QUADRO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato



MANIGLIONE QUADRO

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato



GLI ACCESSORI SONO SOLO A SCOPO ILLUSTRATIVO E POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI

ACCESSORI



SOGLIA ANTIACQUA



SPIONCINO DIGITALE

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



APERTURA CON PULSANTE

COLORI DISPONIBILI

Cromo satinato
Ottone
Bronzo



TELAIO



TELAIO COLORE MARRONE STANDARD



TELAIO COLORE ACCIAIO



TELAIO COLORE BIANCO



RISCONTRO ELETTRICO

Telaio Flash	Dimensioni	luce netta	max ingombro controtelaio	max ingombro telaio
		80 x 210 cm	92 x 216 cm	94 x 217 cm
		85 x 210 cm	97 x 216 cm	99 x 217 cm
		90 x 210 cm	102 x 216 cm	104 x 217 cm
Telaio Full - Nova - Novatek	Dimensioni	luce netta	max ingombro controtelaio	max ingombro telaio
		80 x 210 cm	92 x 216 cm	94 x 217 cm
		85 x 210 cm	97 x 216 cm	99 x 217 cm
		90 x 210 cm	102 x 216 cm	104 x 217 cm
Telaio Export 2	Dimensioni	luce netta	max ingombro controtelaio	max ingombro telaio
		80 + 30 x 210 cm	122 x 216 cm	124 x 217 cm
		85 + 30 x 210 cm	127 x 216 cm	129 x 217 cm
		90 + 30 x 210 cm	132 x 216 cm	134 x 217 cm
Telaio Extenda	Dimensioni	luce netta	max ingombro controtelaio	max ingombro telaio
	Anta 1	Larg. da 60 a 105 cm	Larg. da 152 a 287 cm	Larg. da 154 a 289 cm
		Alt. da 180 a 240 cm		
	Anta 2	Larg. da 90 a 180 cm	Alt. da 186 a 246 cm	Alt. da 187 a 247 cm

DIVERSE FINITURE DISPONIBILI SU RICHIESTA



VIA ALCIDE DE GASPERI 32/34/36 AVELLINO

WWW.FERULLO-GROUP.COM

FERULLOGROUP@FERULLO-GROUP.COM

0825-1642866

